

R.P.A



RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS

Agence

ARDENN DIESEL MANUTENTION



TRANSPALETTE ELECTRIQUE AUTOPORTE YALE TYPE MP20X - Réf: TRANSPALETTE ELECTRIQUE AUTOPORTE YALE 2000KG/620635

L'agence MPM R.P.A vous présente ce transpalette électrique autoporté Yale MP20X 2000Kg d'occasion, **révisé, garanti** 3 mois pièces et main d'oeuvre et livré avec vérification de mise en conformité.

MPM Manutention propose ses matériels en vente ou en location alors n'hésitez pas à vous renseigner au 05.61.70.96.96 ou bien par mail asco@mpm-manutention.fr



Un chariot élévateur électrique d'occasion permet de réduire les émissions liées à la fabrication, d'éviter les émissions à l'usage, et de prolonger la durée de vie du matériel.

Etat : Occasion

Prix : À partir de 2500 € HT



Conseillé pour :

Les allées très étroites



Points forts :

- Révisé

- Garanti

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Doté d'une plateforme arrière (rabattable ou non) servant de poste de conduite, le transpalette porté permet le déplacement de palettes jusqu'à 2,5 tonnes. Utilisable uniquement sur sol aménagé et non glissant, il nécessite la possession d'un permis cariste.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	2000
Dimension des fourches	980x650 mm
Intérieur / Extérieur / Mixte	Intérieur
Points forts	Révisé
Energies	Electrique
Pneus	Vulkollan
Niveau de garantie	1 étoile Garantie 300 h – Garantie 3 mois pièces et main d'œuvre (hors batterie) premier des 2 termes atteint), Pneumatiques : maximum 50% d'usure, Batterie de traction : fonctionnelle, Contrôle réglementaire inclus et Peinture en l'état
Utilisation	Transport au sol
Agence	Rivesaltes
Année de mise en circulation	2015
Garantie	3 mois
Horametre	5385
CDG de charge (mm)	600

OPTIONS :

- - Compartiment batterie 500 AH
- - Dosseret de charge 1750 mm
- - Roues vulkollan 90 mm
- - Tablette à clip pour documents A4
- - Galet porteur Boggies Vulkollan 94 mm
- - Batterie 24V - 500 Ah avec remplissage centralisé
- - Chargeur monophasé 8 heures
- - Timon avec scooter control
- - Roues stabilisatrices avec barre stabilisatrice
- - Plateforme avec bras latéraux

SERVICES :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (Kg)	2000
Dimension des fourches	980x650 mm
Intérieur / Extérieur / Mixte	Intérieur
Points forts	Révisé
Energies	Electrique
Pneus	Vulkollan
Utilisation	Transport au sol
Agence	Rivesaltes
Année de mise en circulation	2015
Garantie	3 mois
Horametre	5385
CDG de charge (mm)	600